

<u>DATOS TECNICOS</u> TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1599

USO

Líquido para circuitos equipados con frenos de disco, con la excepción de sistemas que emplean los fluidos de base mineral de frenos. Innovadora formulación con alto punto de ebullición, para los coches deportivos y rallys.

ESPECIFICACIONES

CUNA NC 956-01, ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88, FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F001.M01, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Classe 4, MASERATI APPROVED, SAE J1704, SAE J1703

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL		CLEAR
COLOR	VISUAL		YELLOW / AMBER
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	1,074
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	2,6
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 445	cSt	1230
PUNTO DE EBULLICIÓN	ISO 4925	°C	285
PUNTO DE EBULLICIÓN HUMEDA	ISO 4925	°C	201
COMPATIBILIDAD CON EL CAUCHO			PASS
CONTENIDO EN AGUA	ASTM D 1364	%	< 0,2

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

05/2017