

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso

Lubrificante mineral para transmissões.

Descrição e Aplicação

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso é um lubrificante mineral contendo aditivos EP (extrema pressão), para engrenagens hipóides que operam sob condições severas, e engrenagens em geral altamente carregadas, especialmente aquelas sujeitas a cargas dinâmicas.

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso é adequado também para uso em caixas de câmbio manual e caixa de direção mecânica, transmissão final e partidas de veículos como caminhões, maquinário agrícola e de terraplanagem.

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso pode ser usado em todas as aplicações nas quais os fabricantes originais de equipamentos recomendam um lubrificante EP.

Características e Benefícios

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso protege sua transmissão através de

- Anti-desgaste, Extrema Pressão (EP), resistência micro-pitting que potege e aumenta a vida útil dos componentes.
- Excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação, permite longos períodos de operação em altas temperaturas.
- Ótima proteção anti-ferrugem e à corrosão. Maior controle da variação de viscosidade em diferentes faixas de temperatura.
- Desempenho altamente estável mesmo sob uma grande variação de temperatura.

Data de Revisão: 22.05.2024 (BR)



Especificações de Performance

PETRONAS Tutela TRD Multiviscoso atende ou supera as sequintes especificações:

- SAE 80W-90 e SAE 85W-140
- API GL-5 / MT-1
- SAE J2360
- ARVIN MERITOR 0-76-A

Nota: Sempre consulte o manual do proprietário de seu veículo para verificar as especificações recomendadas pelo fabricante.

Propriedades Típicas

| Parâmetro | Método | Unidade | TRD 80W-90 | TRD 85W-140 |
|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| Cor | Visual | - | 2,5 | 3,0 |
| Aspecto | VISUAL | - | Límpido | Límpido |
| Densidade a 20°C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,8996 | 0,9024 |
| Viscosidade a 100°C | ASTM D7042 | mm ² /s (cSt) | 17,00 | 28,00 |
| Espuma | ASTM D892 | - | 0 | 0 |

Todos os dados técnicos disponíveis são para referência apenas. Essas são características da produção atual. Produções futuras irão estar conforme a especificação da PLI, porém variações nessas características podem ocorrer.

Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize esse produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Evite contato direto com a pele. Lave imediatamente com água e sabão em caso de contato direto com a pele. Não descarte em rede de esgoto, solo ou água.

Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

Observação importante

A palavra PETRONAS, o logo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais devidamente registradas e de propriedade da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou empresas do Grupo PETRONAS (salvo indicação contrária). Os Documentos pertencentes à PLISB e as informações aqui contidas são consideradas válidas a partir da data de sua revisão. A PLISB não garante de forma expressa ou implícita, quanto a precisão ou integridade das informações contidas no documento em qualquer transação efetuada por terceiros. As informações dos documentos PLISB fornecidas são baseadas em testes padrões feitos em laboratório e são fornecidas apenas como orientação. Recomenda-se que os Usuários tenham certeza de que estão consultando a versão mais recente destes Documentos da PLISB. É de responsabilidade dos usuários avaliarem e usarem os produtos com segurança, e de forma adequada à utilização pretendida, observando todas as leis aplicáveis e regulamentações impostas pelas respectivas autoridades locais, para utilização dos mesmos.

As Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para informações apropriadas em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto. Nenhuma responsabilidade será assumida pela PLISB ou suas subsidiárias e sociedades do Grupo Petronas por nenhuma perda ou danos ou prejuízos diretos, indiretos, ou nenhum tipo de prejuízo, seja decorrente de contratos, negligência ou outra ação ilícita, ligada ou resultante a um uso anormal dos materiais e/ou informação, bem como por nenhuma negligência em aderir às recomendações dos materiais e/ou informações, ou por riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou informação. Todos os produtos, serviços e informações fornecidas estão sob nossas condições e padrão de venda. Consulte algum dos nossos representantes locais caso necessite de informações adicionais.