

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPOWER GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



### РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАТОР РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ ТА КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

#### 1.1 ІДЕНТИФІКАТОР ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАТОР РЕЧОВИНИ АБО СУМІШІ:

Назва продукції: **SELENIA MULTIPOWER GAS**

Код продукту: 70552

Реєстраційний номер N/A

#### 1.2 ДОРЕЧНІ ІДЕНТИФІКОВАНІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЧОВИНИ АБО СУМІШІ ТА НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАСТОСУВАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Масло для двигуна.

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ: Забороняється використовувати цей продукт за іншим призначенням, окрім зазначеного, без попередньої консультації зі спеціалістом.

#### 1.3 ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПАСПОРТА БЕЗПЕКИ

КОМПАНІЯ: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

10029 Villastellone (Torino)

Tel: +39.01196131 Fax : +39.0119613313

#### 1.4 НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ЕКСТРЕНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Служба швидкого реагування (24г / 7д):  
+44 1235 239670

### РОЗДІЛ 2: ІДЕНТИФІКАТОР НЕБЕЗПЕКИ

#### 2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ АБО СУМІШІ

Регламент (ЕС) №. 1272/2008 (CLP)

Продукт не класифіковано як небезпечний згідно Регламенту ЕС 1272/2008 (CLP).

Має шкідливий психохімічний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище.

Не містить інших небезпек

#### 2.2 ЕЛЕМЕНТИ ЕТИКЕТКИ

Продукт не класифіковано як небезпечний згідно Регламенту ЕС 1272/2008 (CLP).

Спеціальні застереження:

EUN210 Паспорт безпеки надається за запитом.

Особливі умови згідно Додатку XVII до Регламенту REACH та його змін:

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPOWER GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



Відсутні

### 2.3 ІНШІ НЕБЕЗПЕКИ

Відсутні PBT, vPvB або ендокринні деструктори в концентрації  $\geq 0,1\%$ .

## 3. СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРІДІЄНТИ

### 3.1 РЕЧОВИНИ

Даних немає

### 3.2 СУМІШІ

Рафіновані мінеральні та/або синтетичні масла, добавки.

Небезпечні компоненти згідно Регламенту CLP та споріднених класифікацій:

КІЛЬКІСТЬ	НАЗВА	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР	КЛАСИФІКАЦІЯ	РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
20.0- <30.0 %	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	CAS:64742- 54-7 EC:265-157- 1	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)	01-2119484627- 25-XXXX
5.0- <5.5 %	Severely refined mineral and synthetic paraffinic oils, viscosity 40 ° C $\leq$ 20.5 cSt	CAS:Mixture EC:Mixture	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)	
1.0- <1.5 %	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	CAS:64742- 56-9 EC:265-159- 2	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)	01-2119480132- 48-XXXX
1.0- <1.5 %	Zinc O,O',O',O'-tetrakis(1,3- dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)	CAS:2215- 35-2 EC:218-679- 9	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	01-2119953275- 34-XXXX
			Граничні питомі концентрації: C $\geq$ 10%: Eye Dam. 1 H318 C $\geq$ 10%: Eye Irrit. 2 H319	
1.0- <1.5 %	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	CAS:64742- 65-0 EC:265-169- 7	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)	01-2119471299- 27-XXXX
1.0- <1.5 %	Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	CAS:64742- 70-7	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)	01-2119487080- 42-XXXX

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



EC:265-174-4

50.0- Не небезпечні масла  
<70.0 %

(\*)DECLL Мінеральні базові масла, що містяться у цьому продукті, рафіновані та містять менше, ніж 3 % екстракту DMSO згідно методу IP 346, а тому не класифікуються як канцерогенні у відповідності до Постанови (EC) № 1272/2008, примітка L.

Застосовується гармонізована класифікація щодо канцерогенності, якщо не буде доведено, що речовина містить менше 3% екстракту диметилсульфоксиду, як виміряно за IP 346 («Визначення поліциклічних ароматичних сполук в невикористаних мастильних базових оливах та фракціях нафти, що не містять асфальтенів. Метод вимірювання показника заломлення екстракту диметилсульфоксидом.» Інститут нафти, Лондон), і в цьому випадку також використовується класифікація відповідно до Розділу II цього Регламенту для цього класу небезпеки.

(\*\*) Містить одну або кілька з наступних речовин: CAS:64742-65-0; 64742-54-7; 64742-55-8; 101316-72-7; 72623-87-1; 64741-89-5 / EC: 265-169-7; 265-157-1; 265-158-7; 309-877-7; 276-738-4; 265-091-3 / Registration numbers: 01-2119471299-27-XXXX; 01-2119484627-25-XXXX; 01-2119487077-29-XXXX; 01-2119489969-06-XXXX; 01-2119474889-13-XXXX; 01-2119487067-30-XXXX

Н-фрази та перелік скорочень: див. Частина 16.

## **РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ**

### 4.1 ОПИС ЗАХОДІВ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

#### ПРИ КОНТАКТІ ЗА ШКІРОЮ:

Зняти заражені одяг та взуття, вимити з великою кількістю води та м'якого засобу.

#### ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ:

Ретельно промити великою кількістю води протягом щонайменше 10 хвилин, намагаючись не заплющувати очі. Зняти контактні лінзи, якщо це можна легко зробити. У разі почервоніння та болю звернутися за медичною допомогою.

У разі торкання до гарячого продукту ретельно промити великою кількістю води, щоб знизити температуру. Звернутися за негайною медичною допомогою, щоб перевірити стан очей та визначитися з необхідністю подальшого лікування.

#### У РАЗІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ:

Забороняється викликати нудоту, щоб запобігти потраплянню продукту до дихальних шляхів. Ретельно прополоскати рота водою. Звернутися за негайною медичною допомогою.

#### У ВИПАДКУ ВДИХАННЯ:

Винести потерпілого на свіже повітря, у разі необхідності звернутися за медичною допомогою.

### 4.2 НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ СИМПТОМИ Й ПРОЯВИ, ЯК ГОСТРІ, ТАК І ВІДСТРОЧЕНІ

Див. Розділ 11.

### 4.3 ПОКАЗАННЯ ДО НЕОБХІДНОСТІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Й СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАННЯ

Див. Розділ 4.1.

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



### **РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ З ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ**

---

#### 5.1. ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Цей продукт не належить до категорії легко займистих. У разі виникнення пожежі використовувати піну, вуглекислий газ, суміш сухого хімічного пилу та води.

Охолодити контейнери водою, щоб вони не зайнялися та не вибухнули.

Уникати сильних струменів води. Використовувати струмені води під тиском лише для того, щоб охолодити поверхню, що перебуває під ризиком займання.

**НАЛЕЖНІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ:**

Вода.

Двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>).

**НЕНАЛЕЖНИЙ ЗАСІБ ПОЖЕЖОГАСІННЯ З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ:**

Відстуні.

#### 5.2. ОСОБЛИВІ РИЗИКИ ВІД РЕЧОВИНИ АБО СУМІШІ

Не вдихати димові гази, вогонь може містити шкідливі для здоров'я речовини.

Не вдихати гази, вивільнені в результаті займання та вибуху.

В результаті горіння утворюється густий дим.

**HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS:** Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen and products of incomplete combustion.

#### 5.3. ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ

Використовувати автономний дихальний апарат.

Зберіть окремо забруднену пожежну воду. Не зливати в каналізацію або водойми.

При можливості дотримання заходів безпеки, перемістити ушкоджені ємності подалі від місця небезпеки.

### **РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИПАДКОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ**

---

#### 6.1 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАХОДИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Не ковтати продукт. Запобігати потраплянню на шкіру та в очі шляхом використання відповідних засобів захисту. Не вдихати димові гази та аерозолі.

Поверхня, на яку розлито продукт, може бути слизькою.

Використовувати індивідуальний захисний одяг.

Дивіться інформацію стосовно захисних заходів у розділах 7 і 8.

#### 6.2. ВКАЗІВКИ З ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Запобігти потраплянню в слої ґрунту. Запобігти потраплянню в поверхневі води, чи каналізацію.

Зібрати та утилізувати забруднену воду, що залишилась від миття.

У разі потрапляння газу в водні ресурси, ґрунт, або стоки, поінформуйте відповідні органи влади.

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



### 6.3. МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИСТКИ

Не допускати вогню та іскри біля витоку продуктів або на ділянці з виробничими відходами. Не палити. У разі значного розливання вибрати у відповідний контейнер для переробки. У разі розбризкування вибрати ганчір'ям. Викинути ганчір'я у відповідний контейнер для переробки. Переробку забруднених матеріалів здійснювати у відповідності до норм чинного місцевого та національного законодавства.

### 6.4. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РОЗДІЛИ

Дивіться розділи 8 і 13.

## **РОЗДІЛ 7: ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

### 7.1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ

Не ковтати. Уникати тривалого та частого контакту зі шкірою та контакту з очима. Забезпечити відповідну вентиляцію, щоб запобігти забрудненню повітря сумішшю та аерозолями. Не палити, не користуватися відкритим полум'ям; уникати іскри та інших джерел запалювання. Не працювати поряд з відкритим контейнером, щоб уникнути високої концентрації парів. Не їсти і не пити під час використання.

### 7.2. УМОВИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКУ НЕСУМІСНІСТЬ

Зберігати в оригінальному контейнері, ретельно закритому, подалі від джерел тепла та запалювання. Не зберігати надворі. Забезпечити належну вентиляцію приміщення та перевірку на відсутність витоків. Тримати подалі від відкритого полум'я та іскри, уникати накопичення електричного заряду. Тримати у місцях, недосяжних для дітей, подалі від їжі та напоїв.

Клас зберігання (TRGS 510, Німеччина): 10

### 7.3. ОСОБЛИВОСТІ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Див. Правила користування, як зазначено у Розділі 1.2.

## **8. ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ВПЛИВУ/ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ**

### 8.1 ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЮ

OEL: масло туману - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m<sup>3</sup> - TLV/STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Значення розрахованої безпечної концентрації (PNEC)

	<b>ЛІМІТ</b>	<b>ШЛЯХ</b>	<b>ЧАСТОТА</b>	<b>ПРИМІТКА</b>
	<b>Т</b>	<b>ВПЛИВУ</b>	<b>ВПЛИВУ</b>	
	<b>PNEC</b>			
Zinc O,O,O',O'- tetrakis(1,3- dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)	0.004	Вода		
	mg/l			

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



CAS: 2215-35-2

0.005 Грунт  
mg/l  
0.074 Air  
mg/kg  
0.007 Вода  
mg/kg  
0.01 Осад в  
mg/kg морській воді

Граничний рівень впливу. (DNEL)

	<b>ПРАЦІВНИК</b>	<b>ПРОФЕСІЙНИЙ АЧ</b>	<b>СПОЖИВЧИЙ АЧ</b>	<b>ШЛЯХ ВПЛИВУ</b>	<b>ЧАСТОТА ВПЛИВУ</b>	<b>ПРИМІТКА</b>
Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis (phosphorodithiоate) CAS: 2215-35-2	8.6 mg/m <sup>3</sup>			інгаляційний	Довготривалий, системні ефекти	
				2.13 mg/m <sup>3</sup>	інгаляційний	Довготривалий, системні ефекти
	12.2 mg/kg			Дермальний	Довготривалий, системні ефекти	
				6.1 mg/kg	Дермальний	Довготривалий, системні ефекти
				0.24 mg/kg	Оральний	Довготривалий, системні ефекти

## 8.2 КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ

### ТЕХНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Уникати виникнення та розповсюдження вологи та аерозолів шляхом встановлення належної системи вентиляції/аспірації або інших відповідних застережних заходів. Дотримуватися всіх відповідних норм для запобігання потрапляння продукту у довкілля (напр., системи піщового струменевого очищення, відстоювачі, ...).

### ЗАХИСТ ОЧЕЙ:

У разі розбризкування масла користуватися маскою та захисним екраном для обличчя.

### ЗАХИСТ ШКІРИ:

Одягатися у відповідний захисний одяг (для отримання детальнішої інформації див. CEN-EN 14605); негайно перевдягатися у разі значного забруднення/зараження, вимити та випрати перед наступним

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



використанням.

Дотримуватися загальноприйнятих норм особистої гігієни.

### ЗАХИСТ РУК:

Користуватися відповідними рукавичками (напр., и неоприту, нітрилу). Рукавички слід замінити, як тільки на них з'являться ознаки зносу. Тип рукавичок та умови користування повинен визначити роботодавець згідно з виробничими процесами, нормами з використання ЗІЗ чинного законодавства та вказівками від виробника рукавичок. Одягати рукавички тільки на чисті руки.

### ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ:

За звичайних умов використання немає особливих застережень. У разі перевищення зазначених обмежень терміну дії користуватися респіратором з картриджем фільтром проти органічних випаровувань.

### КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

Див. Технічні запобіжні заходи, а також розділи 6.2, 6.3, 7.2, 12 та 13.

## РОЗДІЛ 9: ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

### 9.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

АГРЕГАТНИЙ СТАН:	РІДИНА
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА КОЛІР:	В'ЯЗКИЙ БУРШТИНОВИЙ
ЗАПАХ:	НЕ ВАЖЛИВО
ПОРІГ ВІДЧУТТЯ ЗАПАХУ:	НЕ ВАЖЛИВО
РН:	ДАНИХ НЕМАЄ
ТОЧКА ПЛАВЛЕННЯ/ЗАМЕРЗАННЯ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ТОЧКА КИПІННЯ ТА ДІАПАЗОН КИПІННЯ:	>300 °C (572 °F) ( ASTM D2887 )
ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ:	205 °C (401 °F) ( ASTM D93 )
ВЕРХНЯ/НИЖНЯ МЕЖА ЗАЙМАННЯ, АБО ВИБУХОВОСТІ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ЩІЛЬНІСТЬ ПАРИ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ТИСК ПАРИ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ВІДНОСНА ЩІЛЬНІСТЬ:	0.85 G/CM3 ( ASTM D4052 )
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ:	НЕЗМІШУВАНИЙ
РОЗЧИННІСТЬ В ОЛІЇ:	ДАНИХ НЕМАЄ
КОЕФІЦІЄНТ РОЗПОДІЛУ (N-ОКТАНОЛ/ВОДА):	ДАНИХ НЕМАЄ
ТЕМПЕРАТУРА САМОЗАЙМАННЯ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ТЕМПЕРАТУРА РОЗКЛАДУ:	ДАНИХ НЕМАЄ
КІНЕМАТИЧНА В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 100° C	ДАНИХ НЕМАЄ
КІНЕМАТИЧНА В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 40° C	79.85 CST
ВИБУХОВІ ВЛАСТИВОСТІ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ОКИСЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ЗАЙМИСТІСТЬ:	ДАНИХ НЕМАЄ
ЛЕТКІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - VOCs =	ДАНИХ НЕМАЄ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИНОК:	
РОЗМІР ЧАСТОЧОК:	ДАНИХ НЕМАЄ

### 9.2 ІНША ІНФОРМАЦІЯ

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024

версія 5



FREEZING POINT ДАНИХ НЕМАЄ  
POUR POINT ДАНИХ НЕМАЄ  
DROPPING POINT ДАНИХ НЕМАЄ  
ВЛАСТИВОСТІ ГРУП РЕЧОВИН  
ЗМІШУВАНІСТЬ: ДАНИХ НЕМАЄ  
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ: ДАНИХ НЕМАЄ  
НЕМАЄ ІНШОЇ ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

### РОЗДІЛ 10: СТАБІЛЬНІСТЬ І РЕАКТИВНІСТЬ

---

#### 10.1 РЕАКТИВНІСТЬ

Уважно прочитати всю інформацію, що надається і інших розділах частини 10.

#### 10.2 ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

За нормальних умов користування продукт є стабільним.

#### 10.3 МОЖЛИВІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕАКЦІЙ

За нормальних умов користування не передбачається.

#### 10.4 УМОВИ, ЯКИХ СЛІД УНИКАТИ

Цей продукт слід тримати подалі від джерел тепла. У будь-якому випадку уникати дії на продукт температури, що перевищує температуру запалювання.

#### 10.5 НЕСУМІСНІ МАТЕРІАЛИ

Сильні окислювальні агенти, жорсткі кислоти та основи.

#### 10.6 НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОДУКТИ РОЗПАДУ

Оксиди вуглецю, сульфатні, фосфорні, азотні та сірководневі субстанції.

### РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

---

#### 11.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛАСИ НЕБЕЗПЕКИ, ЯК ВИЗНАЧЕНО В РЕГЛАМЕНТІ (ЄС) № 1272/2008

##### ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ:

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек.

Якщо при вживанні незначних доз усередину наслідки можуть бути незначними, то при вживанні великої кількості продукту можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом.

##### ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ:

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек, але тривалий чи

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



багатократний контакт зі шкірою інколи може спричиняти подразнення та дерматит.

### СЕРЙОЗНЕ ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек, але прямий контакт може спричиняти незначні подразнення.

Zinc O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate): Eye irritant - Specific Concentration Limit (SCL) Eye Dam. 1 H318  $\geq 10 - 100\%$  and Eye Irr. 2 H319  $\geq 10 - 100\%$  (in vivo eye irritation study, New Zealand White rabbit, OECD Test Guideline 405).

### РЕСПИРАТОРНА СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек.

### ШКІРНА СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек.

### МУТАГЕННІСТЬ ДЛЯ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН.

Виходячи з даних, що маються, не відповідає критеріям класифікації.

### КАНЦЕРОГЕННА ДІЯ:

Виходячи з даних, що маються, не відповідає критеріям класифікації.

### РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНІСТЬ.

Виходячи з даних, що маються, не відповідає критеріям класифікації.

### ОСОБЛИВА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ (STOT) — ОДНОКРАТНА ДІЯ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек, але вдихання в розпиленому вигляді та у вигляді випарів, спричинених високими температурами, інколи може викликати подразнення дихальних шляхів.

### ОСОБЛИВА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ — ПОВТОРЮВАНА ДІЯ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек.

### НЕБЕЗПЕКА ВДИХАННЯ.

Цей продукт не класифіковано як належний до цього класу небезпек.

### Токсикологічна інформація про продукт:

Токсикологічні дані по суміші відсутні. Для визначення токсикологічних наслідків взаємодії з сумішшю, враховується вміст кожного компонента.

### Токсикологічна інформація про основні речовини, що містяться в продукті:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

а) гостра токсичність	LD50 Пероральний Пацюк > 5000 mg/kg
-----------------------	-------------------------------------

б) пошкодження/подразнення шкіри	LD50 Шкіра Кролик > 2000 mg/kg LC50 Вдихання Пацюк > 5.53 mg/l Подразнює шкіру Кролик - На підставі наявних даних критерії класифікації не задоволені
----------------------------------	---

с) серйозна	Подразнює око Кролик - На підставі
-------------	------------------------------------

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



c) серйозне ураження/подразнення ока / подразнює око кролик - на підставі наявних даних критерії класифікації не задоволені

d) респіраторна або шкірна сенсibilізація / Шкірна сенсibilізація Кролик - Немає доступних для продукту даних

Zinc O,O,O',O'-  
tetrakis(1,3-  
dimethylbutyl)  
bis  
(phosphorodithioate)

a) гостра  
токсичність

LC50 Вдихання Пацюк > 2 mg/l 1h

Якщо інше не вказано, то наведені нижче дані, що вимагаються Регламентом (EC) 2020/878, слід вважати не визначеними.

- a) гостра токсичність
  - b) пошкодження/подразнення шкіри
  - c) серйозне ураження/подразнення ока
  - d) респіраторна або шкірна сенсibilізація
  - e) мутагенність статевих клітин
  - f) канцерогенність
  - g) репродуктивна токсичність
  - h) одноразовий вплив органоспецифічної токсичності
- Дані токсикологічної динаміки, обміну речовин та поширення
- i) багаторазовий вплив органоспецифічної токсичності
  - j) небезпека виникнення аспіраційних станів

### 11.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ НЕБЕЗПЕКИ

Властивості речовин, що руйнують ендокринну систему:  
Відсутні ендокринні деструктори в концентрації > = 0,1%.

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024

версія 5



### РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

#### 12.1 ТОКСИЧНІСТЬ

Інформація про вплив на навколишнє середовище:

Цей продукт не класифіковано як небезпечний для довкілля.

Список компонентів, що мають токсикологічний вплив на навколишнє середовище

КОМПОНЕНТ	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР	ДАНІ ЕКОТОКСИЧНОСТІ
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	CAS: 64742-54-7 - EINECS: 265-157-1	a) гостра токсичність для водних організмів : LC50 Риба Pimephales promelas > 100 mg/L 96h
		b) хронічна токсичність для водних організмів : NOELR Oncorhynchus mykiss >= 1000 mg/L
		b) хронічна токсичність для водних організмів : NOEC Риба > 1 mg/L
Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3- dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)	CAS: 2215-35-2 - EINECS: 218-679-9	b) хронічна токсичність для водних організмів : NOEC Дафнія > 1 mg/L - water flea
		b) хронічна токсичність для водних організмів : LL50 Риба Rainbow trout = 4.5 mg/L 96h
		b) хронічна токсичність для водних організмів : LC50 Риба Sheepshead minnow = 46 mg/L 96h
		b) хронічна токсичність для водних організмів : EL50 Дафнія Water flea = 23 mg/L 48h
		b) хронічна токсичність для водних організмів : EC50 Морські водорості Green algae = 21 mg/L 72h

Відсутні ендокринні деструктори в концентрації > = 0,1%.

#### 12.2 СТІЙКІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ ДО РОЗКЛАДАННЯ

Немає даних про біорозклад продукту.

#### 12.3 ПОТЕНЦІАЛ БІОНАКОПИЧЕННЯ

Немає даних.

#### 12.4 МОБІЛЬНІСТЬ У ҐРУНТІ

Не викидати у довкілля, тому що це може призвести до порушення балансу довкілля (ґрунт, земля,

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024

версія 5



поверхневі води та підземні води).

### 12.5 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ PBT ТА VPvB.

vPvB речовини: Немає - PBT речовини: Немає

### 12.6. ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН, ЩО РУЙНУЮТЬ ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ

Немає ендокринних руйнівників у концентраціях  $\geq 0,1\%$

### 12.7. ІНШІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Дія невідома.

## **РОЗДІЛ 13: ВКАЗІВКИ З УТИЛІЗАЦІЇ**

---

### 13.1 МЕТОДИКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ:

Запобігати зараженню ґрунту, дренажних та поверхневих вод.  
Не зливати в систему каналізації, водні трубопроводи та стоки. Передавати для подальшої переробки в уповноважені/ліцензовані центри з переробки згідно норм чинного місцевого та національного законодавства.

Цей продукт вважається особливими відходами, а тому класифікується у відповідності до Директиви 2008/98/EC про відходи та пов'язаними з нею відповідними законодавчими актами.

Переробити препарат, якщо можливо. Утилізувати відповідно до місцевих та національних норм.

## **РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ**

---

Транспортними регламентами продукт не класифікується, як небезпечний.

### 14.1. НОМЕР ООН АБО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

Даних немає

### 14.2 ВЛАСНА ТРАНСПОРТНА НАЗВА ООН

Даних немає

### 14.3 КЛАС(И) НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

Даних немає

### 14.4 ГРУПА УПАКОВКИ

Даних немає

### 14.5 НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024

версія 5



Даних немає

### 14.6 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Даних немає

Ідентифікаційний номер виду небезпеки для авто- та залізничного транспорту (ADR-RID):

Даних немає

Повітряний транспорт (IATA):

Даних немає

Ідентифікаційний номер виду небезпеки для морського транспорту (IMDG):

Даних немає

### 14.7. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАВАЛОМ ЗГІДНО З ДОКУМЕНТАМИ ІМО

Даних немає

## **РОЗДІЛ 15. НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ**

---

### ЗАКОНОДАВСТВО/НОРМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ СТОСОВНО РЕЧОВИНИ АБО СУМІШІ

Постанова (ЄС) № 1272/2008, пов'язані з її виконанням національні та загальноєвропейські законодавчі акти щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей з наступними доповненнями та змінами.

Постанова (ЄС) № 790/2009 з наступними доповненнями та змінами, Постанова (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей.

Постанова (ЄС) № 1907/2006 пов'язані з її виконанням національні та загальноєвропейські законодавчі акти щодо реєстрації, оцінювання, надання дозволів та обмежень для хімічних продуктів (REACH)

Постанова (ЄУ) № 878/2020 щодо внесення змін та доповнень у Постанову (ЄС) № 1907/2006 щодо реєстрації, оцінювання, надання дозволів та обмежень для хімічних продуктів (REACH).

Директиви 89/391/ЄС, 89/654/ЄС, 89/655/ЄС, 89/656/ЄС, 90/269/ЄС, 90/270/ЄС, 90/394/ЄС, 90/679/ЄС з наступними доповненнями та змінами, а також національні законодавчі акти для їхнього впровадження, щодо охорони здоров'я та техніки безпеки на роботі.

Директива 98/24/ЄС з наступними доповненнями та змінами, а також національні законодавчі акти для її впровадження, щодо охорони здоров'я та техніки безпеки під час роботи з хімічними речовинами.

Директива 1991/156/ЄС з наступними доповненнями та змінами, а також національні законодавчі акти для її впровадження, щодо переробки відходів.

Директиви ЄС та національне законодавство щодо захисту довкілля (повітря, вода та ґрунт).

Постанова 648/2004/ЄС щодо м'яких засобів.

Директива 2012/18/ЄУ з наступними доповненнями та змінами, а також національні законодавчі акти для її впровадження, щодо контролю з попередження ризиків під час роботи особливо небезпечними речовинами.

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №. 286/2011 (АТР 2 CLP)

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №. 618/2012 (АТР 3 CLP)

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №. 487/2013 (АТР 4 CLP)

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 944/2013 (АТР 5 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 605/2014 (АТР 6 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2015/1221 (АТР 7 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2016/918 (АТР 8 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2016/1179 (АТР 9 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2017/776 (АТР 10 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2018/669 (АТР 11 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2018/1480 (АТР 13 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2019/521 (АТР 12 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2020/217 (АТР 14 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2020/1182 (АТР 15 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2021/643 (АТР 16 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2021/849 (АТР 17 CLP)  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №. 2022/692 (АТР 18 CLP)

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОДУКТА, ЧИ ЙОГО СКЛАДОВИХ РЕЧОВИН ЗГІДНО ДОДАТКА XVII РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 1907/2006 (REACH) ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЙ:

Обмеження щодо продукта ВІДСУТНІ

Обмеження щодо складових речовин: ВІДСУТНІ

ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ДИРЕКТИВИ ЄС 2012/18 (SEVESO III):

Даних немає

НОРМА (ЕС) № 649/2012 (НОРМА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ)

Жодних речовин

КЛАС ЗГІДНО НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОД.

Клас 1: слабо небезпечно для води.

SVHC РЕЧОВИНИ

Даних немає

### 15.2. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Оцінка хімічної безпеки не була проведена для суміші

## **РОЗДІЛ 16: ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Технічний лист відповідає критеріям Постанови (EU) № 830/2015 та Постанови (ЕС) № 1272/2008 з наступними доповненнями та змінами.

Документ складено компетентною особою, яка пройшла відповідну підготовку.

Цей продукт не можна використовувати за іншим призначенням окрім того, що зазначено, без попередньої консультації з Технічним відділом.

Даним паспортом безпеки відміняються та заміщуються всі попередні.

Цей продукт слід зберігати, перемішувати та використовувати у відповідності до норм техніки безпеки та охорони здоров'я та норм чинного законодавства.

Інформація, що тут надається, відповідає тим даним та знанням, що існують на даний момент; вона надається для того, щоб описати наші продукти з огляду на правила техніки безпеки. Отже, її не

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024  
версія 5



можна використовувати як гарантію наявності якихось особливих характеристик.

Підпис до Розділу 3, H-фрази:

КОД	ОПИС
H304	Може бути смертельним при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Серйозно шкодить очам.
H411	Токсично для водних організмів. Має довготривалі наслідки.

КОД	КЛАС НЕБЕЗПЕКИ І КАТЕГОРІЯ НЕБЕЗПЕКИ	ОПИС
3.10/1	Asp. Tox. 1	Небезпека при аспірації, Категорія 1
3.2/2	Skin Irrit. 2	Роздратування шкіри, Категорія 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Серйозні пошкодження очей, Категорія 1
4.1/C2	Aquatic Chronic 2	Гостра (довгий строк) водна небезпека, категорія 2

Список аббревіатур і скорочень, використаних в даному паспорті безпеки:

ACGIH: Американська асоціація державних промислових гігієністів

ADR: Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів

AND: Європейська угода щодо міжнародного перевезення небезпечних вантажів у внутрішні водні шляхи

ATE: Оцінка гострої токсичності

ATEmix: Оцінка гострої токсичності суміші

BCF: Фактор біоконцентрації

BEI: Індекс біологічного впливу

BOD: Біохімічна потреба кисню

CAS: Хімічна реферативна служба (відділення Американського хімічного товариства)

CAV: Токсикологічний центр

CE: Європейська Спільнота

CLP: Класифікація, маркування, пакування.

CMR: Канцерогенний, мутагенний, репротоксичний

COD: Біохімічна потреба кисню

COV: Летка органічна сполука

CSA: Оцінка хімічної безпеки

CSR: Звіт про стан хімічної безпеки

DMEL: Граничний мінімальний рівень впливу

DNEL: Граничний рівень впливу

DPD: Директива про небезпечні суміші

DSD: Директива про небезпечні речовини

EC50: Напівмаксимальна ефективна концентрація

ECHA: Європейське хімічне агентство

EINECS: Європейський реєстр існуючих комерційних хімічних речовин

ES: Умови впливу

GefStoffVO: Постанова про небезпечні речовини, Німеччина

GHS: Узгоджена на глобальному рівні система класифікації та маркування хімічних речовин

# Паспорт безпеки

## SELENIA MULTIPower GAS

Паспорт безпеки від 20/9/2024

версія 5



IARC: Міжнародне агенство з дослідження раку  
IATA: Міжнародна асоціація повітряного транспорту.  
IATA-DGR: Регулювання небезпечних речовин згідно "Міжнародної асоціації повітряного транспорту" (IATA).  
IC50: Концентрація напівмаксимального інгібування  
ICAO: Міжнародна організація цивільної авіації.  
ICAO-TI: Технічні інструкції згідно "Міжнародної організації цивільної авіації" (ICAO).  
IMDG: Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів.  
INCI: Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів.  
IRCCS: Науковий інститут дослідження, лікування та захисту здоров'я  
KAFH: Keep away from heat  
KSt: Коефіцієнт вибуховості.  
LC50: Напівлетальна концентрація (частка певного подразника (токсину, радіації чи патогену) у воді чи повітрі, яка потрібна для того, щоб вбити половину членів піддослідної популяції за визначений термін)  
LD50: Напівлетальна доза (доза певного подразника (токсину, радіації чи патогену), яка потрібна для того, щоб вбити половину членів піддослідної популяції за визначений термін)  
LDLo: Найменша летальна доза  
N.A.: Даних немає  
N/A: Даних немає  
N/D: Не встановлено  
NA: Відсутній  
NIOSH: Національний інститут охорони праці та здоров'я  
NOAEL: Максимальна доза, яка не призводить до розвитку явних негативних наслідків  
OSHA: Управління з охорони праці  
PBT: Стійка, біоаккумулятивна і токсична  
PGK: Інструкція з пакування  
PNEC: Розрахована безпечна концентрація.  
PSG: Пасажири  
RID: Регламент про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів  
STEL: Значення граничного короткочасного впливу.  
STOT: Органоспецифічна токсичність.  
TLV: Значення граничної концентрації.  
TWATLV: Значення середньої гранично допустимої концентрації для 8-годинного робочого дня (згідно стандарту ACGIH).  
vPvB: Дуже стійка, дуже біоаккумулятивна  
WGK: Німецька класифікація небезпек для водного середовища.

### До наступних розділів були внесені зміни:

- РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства
- РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки
- РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання
- 8. Заходи контролю впливу/індивідуальний захист
- РОЗДІЛ 10: Стабільність і реактивність
- РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані
- РОЗДІЛ 15. Нормативна інформація